

MKB-22

REMOTE CONTROLLER

取扱説明書

【改定履歴】

	発行日	内容
1	2011年2月	S0100-07 初版
2	2019年5月	S0300-10 筐体部材及び電子部品の変更 機能及び操作仕様に関して変更はありません。

内容

1. はじめに.....	3
2. 開梱および確認.....	3
3. 安全に関する注意	4
4. 概要.....	5
5. パネル各部の機能.....	5
6. 背面パネル	6
7. 仕様	7
8. 外観図	8

1. はじめに

“MKB-22”をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をお読みください。

また、本書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

2. 開梱および確認

本製品は、以下の構成表に示す品物が入っています。

すべての品物が揃っているかご確認下さい。

構成表

品名	数量	備考
MKB-22	1	
専用ACアダプタ	1	
保証書	1	
取扱説明書	1	
キートップ用シール	1	
USB ケーブル(1.8m)	1	

3. 安全に関する注意

安全にご使用いただくために、注意・警告事項を必ずお守りください。



危険

- 万一、異常な発熱、発煙、異臭がするなど、異常状態のまま使用すると火災や感電の原因になります。
ACアダプタをコンセントから抜きサポートにご連絡下さい。



警告

- 付属のACアダプタ以外で使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- コード類は正しく配置して下さい。
AC アダプタや接続ケーブルは、足にひっかけると本体の落下やケーブルを傷め、火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを触らないで下さい。
感電の恐れがあります。
- 水のある場所に設置しないで下さい。
濡れると、火災や感電の原因となることがあります。
- 内部に異物を入れないで下さい。
異物が入ると、火災や感電の原因となることがあります。



注意


- AC アダプタを抜くときには、ケーブルを引っ張らないで下さい。
ケーブルが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- 外装を外さない、改造しない
外装を外したり、改造したりすると、感電の原因となることがあります。

4. 概要

MKB-22は、PCを使用した編集用アプリケーションソフトウェアを動作させる装置です。従来のコントローラにあるJOGの感覚を重視し、省スペースでの操作性を考慮したキー配置になっています。

PCとの接続をUSBで行う事により、多様なシステムに発展させる事が可能です。


5. パネル各部の機能



本機は USB で PC と接続され、各種アプリケーションと接続し、専用キーボード(コントローラ)として動作させる事が可能です。

※JOG/SHTL の切り替えが可能です。

6. 背面パネル



1. DC IN


付属の AC アダプターを使用して下さい。

2. シリアル管理シール

3. USB

PCと USB ケーブルで接続して下さい。

4. DIP SW



◆MKB-88 互換モードとは、PC 接続時に MKB-88 として認識するモードです。

MKB-88 が動作するアプリケーションで使用可能です。

※DIP SW4 は故障の原因となりますので必ず OFF で使用して下さい。

5. ステータス LED

本機が動作している時は点滅します。


LED-1 : CPU ステータス

正常時:早い点滅

LED-2 : USB ステータス

正常時:早い点滅

通信していない時:点灯又は消灯




7. 仕様

項目	仕様
USB	USB規格Ver2.0 フルスピード
対象OS	Windows (推奨)
寸法(mm)	134(w) x 250(D) x 68.85 奥～約 45 手前(H)
質量	約 1.5 Kg
消費電力	約 10W以下
電源	AC100～240V±10% 50/60Hz
温度条件	0℃～40℃
湿度条件	10%～80%(結露なきこと)

※ 誤動作の原因になりますので、USB ケーブルは 5m以下で使用して下さい。

8. 外観図



※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ご相談・ご質問及び、修理に関しましては、下記までお問い合わせ下さい。

武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

営業時間 9:00～18:00 月曜～金曜(休祝日を除く)

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>
